



%

HR

ppm 2.5



kg



Lux



°C



g

Ph

mm



hPa

mm/m²



STATION
MÉTÉO

WEATHER
STATION

CATALOGUE



La réussite d'un plat, parvenir à cultiver un beau potager ou contrôler sans faille la chaîne du froid... **nécessite au préalable du savoir-faire mais aussi l'utilisation d'instruments de mesures adaptés à chaque situation.**

Comment et pourquoi surveiller la température de son chocolat ? De son huile de friture ? Quels sont les éléments à contrôler dans la chaîne du froid ? Quelle est la recette gagnante pour réussir ses semis ?

L'équipe STIL propose des instruments qui répondent à toutes ces problématiques. Ses techniciens développent des produits innovants bien souvent en partenariat avec les clients. **Ils sont tous conformes aux exigences normatives spécifiques de leurs marchés d'usages...**

The success of a dish, succeeding in cultivating a beautiful vegetable garden or flawlessly controlling the cold chain... **requires prior know-how but also the use of measuring instruments adapted to each situation.**

How and why to monitor the temperature of your... chocolate?... Of frying oil? What are the elements to control in the cold chain? What is the winning recipe for successful sowing?

The STIL team offers instruments that meet all these issues. Its technicians develop innovative products in partnership with customers. **They all comply with the specific normative requirements of their usage markets...**



Entreprise familiale proche de ses clients, experte en instruments de mesure. **STIL est l'un des rares spécialistes Européen du thermomètre grâce à un savoir-faire reconnu depuis 77 ans.**

A quelques kilomètres seulement du château de Vaux-le Vicomte, dans la région sud de Paris, nous disposons de notre nouvelle usine de production de 3000m².

Venez nous rendre visite aussi sur notre site **stil.fr**, vous y trouverez nos actualités chaque semaine !

Family business close to its customers, expert in measuring instruments. **STIL is one of the rare European thermometer specialists thanks to a know-how recognized for 77 years.**

Only a few kilometers away from the Château of Vauxle Vicomte, in the southern region of Paris, we have our new 3000m² production plant.

Come and visit us also on our **stil.fr** site, you will find news and updates there every week!



Par ce logo, nous rappelons que cet instrument est écologique à fabriquer et à l'usage pour vous aider dans votre choix. Par exemple, le thermomètre à dilatation est le plus écologique des thermomètres.

Eco-friendly measuring instruments are highlighted with the logo. The Liquid in glass thermometers are our most environmentally friendly thermometers.

- Pas de consommation d'énergie *No energy consumption*
- Très grande longévité (plusieurs dizaines d'années) *Long life (ten years)*
- Reste précis longtemps *Stays accurate for a long time*
- Matériaux de fabrication communs *Shares raw materials with other products from our range*

■ Thermomètre ambiant électronique Ambient electronic thermometer

Thermomètre avec calendrier thermometer with calendar.....	4
Thermomètre mini-maxi min-max thermometer	4 > 5
Mini thermomètre small thermometer	5
Mini thermomètre et hygromètre small thermometer with hygrometer	5
Mini thermomètre sonde filaire small thermometer wire probe	5

■ Thermomètre hygromètre int./ext. élec. In/out elect. thermometer hygrometer

Thermomètre sans fil wireless thermometer	6
---	---

■ Station météorologique mécanique Mechanical weather station

Baromètre et hygromètre aluminium aluminium weather	7
Station météo inox stainless steel weather station	7
Baromètre plastique plastic barometer	7

■ Station météo électronique Electronic weather station

Station météo weather station	8
Station météo couleur color weather station	9

■ Station météo expert Expert weather station

Station météo WI-FI professionnel 7-en-1	10
WI-FI weather station 7-In-1 professional	
Station météo RCC thermo-hygro avec prévision météorologiques	11
RCC wireless thermo-hygro weather station with weather forecast	
Station météo wifi avec application smartphone	12 > 13
Wifi weather station with smartphone app	

■ Qualité de l'air Air quality

Détecteur de CO ₂ CO ₂ monitor	14 > 15
--	---------

■ Créations de designers Designers creations

Baromètre mécanique en verre Mechanical barometer in glass	16
--	----

Thermomètre ambiant Ambient thermometer

3024
Horloge
thermo-hygromètre électronique
Calendrier

6048
Thermomètre mini-maxi
électronique
avec capteur extérieur sans fil
((Δ)) Distance de transmission 50 m

6034
Thermomètre mini-maxi
électronique avec
colonne
☀ Intérieur / Extérieur

6020
Thermomètre
mini-maxi
électronique
☀ Intérieur / Extérieur

Référence Reference	3024	6048	6020	6034
Product	Electronic Thermometer	Electronic min-max thermometer with wireless sensor	Electronic min-max thermometer	Electronic column min-max thermometer
Unité Unit	°C, %RH	°C	°C	°C
Plage Range	0... + 50 °C Capteur Sensor: - 40... + 60 °C	0... + 50 °C Capteur Sensor: - 40... + 60 °C	- 20... + 50 °C	- 40... + 50 °C
Précision Accuracy	± 1 °C 5 %	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C
Résolution Resolution	1 °C 1 %	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
Étanchéité Waterproof	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Fonctions	Hygromètre et thermomètre d'intérieur, horloge affichage de l'heure 12/24 heures	Température intérieur/extérieur, min-max, capteur extérieur sans fil RF433Mhz, 50 mètres, horloge	Intérieur/extérieur, min-max, permet de lire 3 températures : actuelle, minimale et maximale	Température ambiante, min-max, intérieur/extérieur
Functions	Indoor hygrometer & thermometer clock 12/24 hour time display	In/out temperature, min-max, wireless outdoor sensor, 433 MHz, 50 meters, clock	In/out, min-max, read 3 temperatures: current, min-max	Ambient temperature, min-max, in/out
Pile Battery	RC2032	4 x AAA 1.5 V	1 x AAA 1.5 V	1 x AAA 1.5 V
Dimensions (mm)	121.3 x 77.7 x 40	90 x 60 x 25 Capteur sensor : 92 x 40 x 22	150 x 80 x 30	200 x 100 x 30
Poids Weight (g)	83	54 + 23 (capteur sensor)	90	140



6038SB
Mini thermomètre
électronique
🌀 Aimant et support



6021
Thermomètre
mini-maxi
électronique fenêtre
🏠 Intérieur / Extérieur



6037SB
Mini thermomètre
et Hygromètre électronique




6039SB
Mini thermomètre
sonde filaire

6013.5
Thermomètre mini-maxi
électronique avec sonde filaire
extérieure
🔔 Alarme de température
programmable




Référence Reference	6021	6013.5	6038SB 6037SB		6039SB
Product	Electronic min-max window thermometer	Electronic min-max thermometer with wired probe	Small electronic thermometer (and hygrometer > 6037SB)		Small thermometer with wire probe
Unité Unit	°C	°C	°C	°C, %RH	°C
Plage Range	-20... +50 °C	-50... +70 °C	-30... +60 °C	-10... +60 °C 0... 99 %	-30... +60 °C
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C ± 5 %	± 1 °C
Résolution Resolution	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C 1 %	0.1 °C
Fonctions	Ventouse amovible, min-max, remise à 0 automatique avec horloge interne, °C/°F	Température intérieure/extérieure, min-max, sonde filaire 2 mètres, °C/°F, alarme sonore de température programmable	A poser, aimanter ou suspendre, température (et hygrométrie > 6037SB)		A poser, aimanter ou suspendre, température, sonde filaire 1 mètre
Functions	Removable suction cup, min-max, automatic reset with internal clock, °C/°F	Temperature in/out, min-max, °C/°F, wired probe 2 meters, temperature alarm	Standing, magnetic, with hook, temperature (and hygrometry > 6037SB)		Standing, magnetic, with hook temperature, wire probe 1 meter
Pile Battery	1 x LR44 1.5 V	1 x AA 1.5V	1 x LR1130 1.5V		1 x LR1130 1.5V
Dimensions (mm)	100 x 90 x 20	110 x 70 x 15	46 x 44 x 16		46 x 44 x 16
Poids Weight (g)	50	96	22		22

Thermomètre hygromètre élec. int./ext. In/out elect. thermometer hygrometer



3027
Thermomètre hygromètre sans fil
Affichage de l'heure 12/24 heures



Référence Reference	3027
Product	Wireless thermometer hygrometer
Unité Unit	°C/°F, %RH
Mesure Measure	Température, humidité Temperature, humidity
Plage Range	-40... +50 °C 0... 99 %
Précision Accuracy	± 1 °C 5 %
Résolution Resolution	0.1 °C 1 %
Fonctions	Mémoire min-max pour hygromètre et thermomètre, 50 mètres
Functions	Min-max memory for hygrometer & thermometer, 50 meters
Pile Battery	4 x AAA 1.5 V
Dimensions (mm)	138.5 x 92 x 23
Poids Weight (g)	130 + 52 (capteur sensor)



Distance de transmission 50 m

Station météorologique mécanique Mechanical weather station



2249
Station météo
mécanique
inox



2253
Baromètre mécanique
aluminium



1631.5
Baromètre mécanique
plastique




2252
Thermomètre mécanique
aluminium




2255
Baromètre mécanique
aluminium

Référence Reference	2252	2253	2255	2249	1631.5
Product	Aluminum mechanical weather	Aluminum mechanical weather	Aluminum mechanical weather	Stainless steel mechanical weather station	Mechanical barometer
Mesure Measure	Température Temperature	Pression Pressure	Pression Pressure	Température, humidité, pression Temperature, humidity, pressure	Pression Pressure
Unité Unit	°C	hPa	hPa	°C, %HR, hPa	hPa
Plage Range	- 30... + 60 °C	960... 1060 hPa	960... 1060 hPa	- 40... + 50 °C 0... 99 % 960... 1060 hPa	960... 1060 hPa
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 hPa	± 1 hPa	± 1 °C ± 5 % ± 10 hPa	± 5 hPa
Résolution Resolution	1 °C	1 hPa	1 hPa	1 °C 5 % 5 hPa	2 hPa
Fonctions	Température	Pression	Pression	Température, humidité et baromètre	Baromètre anéroïde
Functions	Temperature	Pressure	Pressure	Temperature, humidity and barometer	Aneroid barometer
Dimensions (mm)	152 x 36	152 x 36	152 x 36	355 x 135 x 35	108 x 45
Poids Weight (g)	300	325	325	416	110

Station météo électronique Electronic weather station



3015 Station météo ((Δ)) Distance de transmission 50 m



3028 Station météo ((Δ)) Distance de transmission 50 m


Référence Reference	3015	3028
Product	Wireless Weather Station	Wireless Weather Station
Mesure Measure	Horloge, calendrier, température, humidité, pression Clock, calendar, temperature, humidity, pressure	Horloge, calendrier, température, humidité, pression Clock, calendar, temperature, humidity, pressure
Unité Unit	°C / °F, %HR, hPa	°C / °F, %HR, hPa
Précision Accuracy	± 1 °C 5 % 10 hPa	± 1 °C 5 % 10 hPa
Résolution Resolution	0.1 °C 1 % 1 hPa	0.1 °C 1 % 1 hPa
Fonctions	Mémoire max/min pour hygromètre et thermomètre, réveil, affichage de l'heure 12/24 heures, rétroéclairage LED, RCC, horloge, 50 mètres	Mémoire max/min pour hygromètre et thermomètre, réveil, affichage de l'heure 12/24 heures, RCC, horloge, 50 mètres
Functions	Min-max memory for hygrometer & thermometer, alarm clock 12/24 hour time display, LED backlight, RCC, Clock, 50 meters	Min-max memory for hygrometer & thermometer, alarm clock 12/24 hour time display, RCC, Clock, 50 meters
Pile Battery	Adaptateur 5V / 1A et 3 x AAA, piles de sauvegarde, charge sur mobile 5V / 1A adapter and 3 x AAA alkaline, batteries for backup, charge to mobile	Adaptateur 5V / 1A et 3 x AAA, piles de sauvegarde, charge sur mobile 5V / 1A adapter and 3 x AAA alkaline, batteries for backup, charge to mobile
Dimensions (mm)	174 x 125 x 24	174 x 125 x 24
Poids Weight (g)	140 + 44 (capteur sensor)	140 + 44 (capteur sensor)

Station météo électronique couleur Color electronic weather station



3017
Station météo couleur
((Δ)) Distance de transmission 50 m


3032
Station météo couleur
🔔 Alarme sonore et visuelle 🔗 Haute précision et stabilité



((Δ)) Distance de transmission 50 m

Référence Reference	3017	3022
Product	Electronic color weather station	Electronic color weather station
Mesure Measure	Calendrier, température, humidité, pression Calendar, temperature, humidity, pressure	Calendrier, température, humidité, pression Calendar, temperature, humidity, pressure
Unité Unit	°C, %HR, hPa	°C, %HR, hPa
Précision Accuracy	± 1 °C 5 % 10 hPa	± 1 °C 5 % 10 hPa
Résolution Resolution	0.1 °C 1 % 5 hPa	0.1 °C 1 % 5 hPa
Fonctions	Température, hygrométrie, horloge, baromètre, prévisions météorologique, température int/ext, RCC, phases de lune	Température/hygrométrie int/ext, horloge, baromètre, prévisions météorologique, RCC
Functions	Temperature, hygrometry, clock, barometer Weather forecast, in/out temperature, RCC, moon phases	Temperature/hygrometry in/out, clock, barometer Weather forecast, RCC
Pile Battery	2 x AAA 5V/1A, micro usb, 2 x AAA 1.5V (capteur sensor)	2 x AAA 5V/1A, micro usb, 2 x AAA 1.5V (capteur sensor)
Dimensions (mm)	135 x 23 x 92	175 x 80 x 30
Poids Weight (g)	130 + 52 (capteur sensor)	180 + 51 (capteur sensor)

Station météo expert Expert weather station



3055
Station météo
WI-FI
professionnel
7-en-1
grand écran

Distance de transmission 150 m

Référence Reference	3055
Product	WI-FI clear view weather station with 7-In-1 professional sensor
Unité Unit	°C / °F, %HR, hPa
Mesure Measure	Calendrier, température, humidité, UV, intensité lumineuse, taux de pluie Calendar, temperature, humidity, UV, Light indensity, Rain rate
Fonctions	Taux de pluie,(horaire, quotidien, hebdomadaire, mensuel, total des précipitations (in/mm) ; Prévisions météo ; Pression barométrique (hPa, inHg, mmHg) ; Indice météorologique pour les sensations à l'extérieur, indice de chaleur, refroidissement éolien, lectures du point de rosée ; Enregistrements de mémoire max / min et enregistrement horaire des dernières 24 heures ; Réglage de l'alerte Hi/Lo et avertissement d'alerte (température et humidité intérieures/extérieures) ; Paramètre d'alerte (indice météorologique, vitesse du vent élevée, précipitations quotidiennes élevées et chute de pression) ; Prise en charge de la mise à jour du micrologiciel ; 1 capteur météo professionnel sans fil 7 en 1 inclus ; jusqu'à 7 capteurs supplémentaires sans fil
Functions	Rain rate, (hourly, daily, weekly, monthly, total precipitation (in / mm) ; Weather forecast; Barometric pressure (hPa, inHg, mmHg); Weather index for outdoor sensations, heat index, wind chill, dew point readings; Max / min memory records and hourly recording of the last 24 hours; Hi / Lo alert setting and alert warning (indoor / outdoor temperature and humidity); Alert setting (weather index, high wind speed, daily precipitation high and pressure drop); Support for firmware update; 1 7-in-1 professional wireless weather sensor included; up to 7 additional wireless sensors
Pile Battery	Adaptateur DC 5V 1A (inclus), Pile de sauvegarde 1 x CR2032 (incluse), 3 x AAA Adaptor DC 5V 1A (included), Back-up battery 1 x CR2032 (included), 3 x AAA
Dimensions (mm)	240 x 140 x 21
Poids Weight (g)	460 + 673 (capteur sensor)



3032
Station météo RCC
thermo-hygro
avec prévisions météorologiques
et graphique à barres
(«**▲**») Distance de transmission 50 m



3034
Synchronisation
de l'heure RCC avec l'heure DST,
le calendrier et le jour de la semaine



(«**▲**») Distance de transmission
100 m



Référence Reference	3032	3034
Product	RCC thermo-hygro weather station with weather forecast and bar chart	RCC time sync with DST Time, calendar & weekday
Unité Unit	°C / °F, %HR, hPa	°C / °F, %HR, hPa
Mesure Measure	Calendrier, température, humidité, hPa Calendar, temperature, humidity, hPa	Calendrier, température, humidité, hPa Calendar, temperature, humidity, hPa
Fonctions	Prévisions météorologiques (ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux, orageux, neigeux) avec tendance ; Afficher l'heure, le calendrier, le jour de la semaine et la phase de la lune ; Double alarme avec fonction de pré-alerte de glace ; Pression barométrique en lectures relatives ou absolues (mb-hPa/inHg) ; Affichage du graphique à barres historique pour la pression baro (passé 1,2,3,6,12,18,24 heures). Enregistrement max et min des lectures thermo-hygro intérieures et extérieures ; Enregistrement horaire des dernières 24 heures pour la lecture barométrique ; Rétro-éclairage ambre 5 langues pour la semaine (GB/FR/DE/ES/IT) ; Prend en charge jusqu'à 3 thermo-hygro-capteurs	Lectures de température intérieure et extérieure (°C/°F) et d'humidité avec tendance ; Prévisions météo (Ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux, neigeux) ; Lecture de la pression barométrique (inHg/hPa) ; Graphique à barres historique avec les 12 dernières heures de changement de pression ; Enregistrements max/min pour la température et l'humidité intérieures et extérieures ; 7 langues pour la semaine (DE/DK/EN/ES/FR/IT/NL) ; 9 boutons de fonction ; Rétro-éclairage LED Indicateur de batterie faible.
Fonctions	Weather forecast (Sunny, partly cloudy, cloudy, rainy, stormy, snowy) with trend; Display time, calendar, weekday & moon phase; Dual alarm with ice-pre-alert function; Barometric pressure in relative or absolute readings (mb-hPa/ inHg); Historical bar chart display for baro pressure (past 1,2,3,6,12,18,24-hr); Max & Min record of in & outdoor thermo-hygro readings; Past 24hr hourly record for barometric reading; Amber backlight 5 languages for weekday(GB/FR/DE/ES/IT); Support up to 3 thermo-hygro-sensors	Indoor & Outdoor temperature (°C/°F) & humidity readings with trend Weather forecast (Sunny, partly cloudy, cloudy, rainy, snowy) Barometric pressure reading (inHg/hPa) Historical bar chart with past 12 hours pressure change Max/Min records for indoor & outdoor temperature and humidity 7 languages for weekday (DE/DK/EN/ES/FR/IT/NL) 9 function buttons LED Backlight Low battery indication
Pile Battery	4 x AAA	3 x AA 2 x AAA (capteur sensor)
Dimensions (mm)	110 x 70 x 15	180 x 130 x 74.4mm Capteur Sensor : 40 x 98 x 25mm
Poids Weight (g)	212 + 77 (capteur sensor)	273 + 36 (capteur sensor)

Station météo expert avec application

Expert weather station with application

Accédez aux mesures de votre environnement intérieur et extérieur sur votre smartphone !

La station météo vous dit tout sur la température et l'humidité directement sur votre smartphone. Consultez en temps réel la température et l'humidité intérieur comme extérieur à distance, et restez attentif sur l'évolution dans l'heure ou par rapport aux jours passés.

Soyez alerté sur votre smartphone dès qu'un changement se produit !

Malgré les prévisions, difficiles de connaître la température exacte dans les prochains jours ou heures, c'est pourquoi il est possible personnaliser une alerte sur votre smartphone lorsqu'une température est atteinte.

Consultez l'historique de vos données !

Dans l'application, visualisez simplement l'historique de vos données intérieures et extérieures collectées par votre station météo, cela vous permet de suivre la température et l'humidité dans le temps sous forme de courbes.

Access the measurements of your indoor and outdoor environment **on your smartphone!** The weather station tells you all about temperature and humidity right on your smartphone. View real-time indoor and outdoor temperature and humidity remotely, and stay tuned to changes over the hour or over the past few days.

Be alerted on your smartphone as soon as a change occurs! Despite the forecasts, it is difficult to know the exact temperature in the coming days or hours, which is why it is possible to customize an alert on your smartphone when a temperature is reached.

Consult your data history! In the application, simply view the history of your indoor and outdoor data collected by your weather station, this allows you to follow the temperature and humidity over time in the form of curves.

Météo satellite

Weather satellite

Indice UV

Outdoor UV index

Niveau de batterie du capteur

Battery level

Indicateur du taux d'humidité


Humidity

Température et taux d'humidité intérieur

Indoor temperature and humidity

Température et taux d'humidité extérieur

Outdoor temperature and humidity



Station météo expert Expert weather station



3030

Station météo wifi

((< >)) Distance de transmission 150 m

3031

Station météo wifi

((< >)) Distance de transmission 50 m



Intérieur/extérieur Température et humidité
Indoor/outdoor temperature and humidity

Référence Reference	3030	3031
Product	Wifi weather station	Wifi weather station
Unité Unit	°C / °F, %HR, hPa	°C / °F, %HR
Mesure Measure	Calendrier, température, humidité, UV, luminosité, précipitations Calendar, temperature, humidity, UV, Light intensity, Rain rate	Calendrier, température, humidité, UV, brume, brouillard Calendar, temperature, humidity, UV, Haze, Fog
Fonctions	mesure les précipitations quotidienne, hebdomadaires, mensuelles et totales (in / mm) ; Prévisions météo (ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux, orageux, neigeux) ; Pression barométrique en lectures relatives ou absolues (hPa, inHg, mmHg) ; Indice météorologique pour les sensations à l'extérieur, indice de chaleur, refroidissement éolien, lectures du point de rosée en section température extérieure Enregistrements météo quotidiens et depuis Max / Min ; Étalonage des données météo dans la console ; Fonction d'atténuation automatique du rétroéclairage ; Luminosité à 2 modes : On/Auto Mode cycle automatique pour l'affichage des canaux ; 7 langues pour la semaine (EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU) ; Prise en charge de la mise à jour du micrologiciel OTA via l'application Tuya1 capteur météo professionnel sans fil 7 en 1 (C3120A) inclus ; Prend en charge jusqu'à 3 capteurs sans fil supplémentaires ; Utilisation sur support mural/bureau	Min-max, Prévisions des deuxième, troisième et quatrième jours, Détection UV, brume, brouillard
Functions	Measure Rain rate (in/h / mm/h), Daily, Weekly, Monthly and Total rainfall (in / mm); Weather forecast (sunny, partly cloudy, cloudy, rainy, stormy, snowy); Barometric pressure in relative or absolute readings (hPa, inHg, mmHg); Weather index for outdoor feels like, heat index, wind chill, dew point readings in outdoor temperature section; Daily and since Max / Min weather records; Weather data calibration in console Auto-dim function of backlight; 2-mode brightness: On / Auto; Auto-cycle mode for channel display; 7 languages for weekday (EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU); Support OTA firmware update through Tuya App 1pc wireless 7-in-1 professional weather sensor (C3120A) included; Support up to 3 pcs extra wireless sensors; Wall mount/ desktop usage	Min-max, Second, third, fourth day forecast Today forecast UV, HAZE, FOG detect
Pile Battery	CR2032 - Adaptateur DC 5V 1A (inclus), Pile de sauvegarde 1 x CR2032 (incluse) Adaptor DC 5V 1A (included), Back-up battery 1 x CR2032 (included)	2 x AAA 5V/1A, micro usb, 2 x AAA 1.5V (capteur sensor)
Dimensions (mm)	110 x 70 x 15	175 x 125 x 25
Poids Weight (g)	220 + 673 (capteur sensor)	285 + 44 (capteur sensor)

Détecteur de CO₂

CO₂ monitor



Alarme sonore et visuelle
Sound alarm and visual alarm



Autocalibration
Autocalibration



Indicateur de pile
Battery indicator

6055

Détecteur de CO₂
professionnel

Professional CO₂
monitor



Pour lutter contre la COVID 19, la qualité de l'air est essentielle pour réduire les risques de transmissions. Mesurer le taux de CO₂ est nécessaire.

STIL commercialise depuis plusieurs années des détecteurs de CO₂.

Ces instruments comportent de nombreux avantages, notamment des systèmes d'alarme sonore ou visuel lorsque des concentrations de CO₂ trop élevées sont détectées. Le modèle professionnel 6055 équipé d'un capteur infrarouge non dispersif est précis et fiable. Equipé d'une batterie rechargeable, il est pratique en étant mobile avec une alerte sonore et visuelle et peut facilement se recalibrer.

Ventilation is crucial reducing the risk of transmission in the fight against Covid 19.

It is therefore necessary to measure the level of CO₂ in the air we breathe.

Taking it at heart, we aim to provide the highest quality CO₂ detectors in the market.

These instruments provide many advantages, including sound and visual alarm systems.

The model 6055 is equipped with a non-dispersive infrared sensor, it is precise and reliable.

Equipped with a rechargeable battery, it's convenient, mobile.

Easily recalibrated.



6035
Détecteur de CO2 grande taille
👁 Alarme visuelle



6058
Thermomètre Hygromètre
Détecteur de CO2



4803
Indicateur de qualité de l'air
thermomètre hygromètre
☺ Indicateur de confort



6057
Adapteur secteur
100V 240V, 5V-1A
🔌 Compatible 6055 et 4803

Référence Reference	6055	6035	6058	4803
Product	Professional CO2 monitor	Large CO2 monitor	Thermo hygrometer and carbon dioxide monitor	Quality air monitor thermometer and hygrometer
Mesure Measure	CO2 / Température / Humidité CO2, temperature and humidity	CO2 / Température / Humidité CO2, temperature and humidity	Température / Humidité / CO2 temperature and humidity, CO2	CO2 / Température / Humidité CO2, temperature and humidity
Unité Unit	CO2 en ppm / °C / %RH	CO2 en ppm / °C / %RH	CO2 en ppm / °C / %RH	CO2 en ppm / °C / %RH
Plage Range	0... 10 000 ppm -10... +50 °C 1... 99 % RH	0... 3000 ppm 0... +40 °C 20... 90 %	400... 10 000 ppm -20... +60 °C 0... 100 %	0... 10 000 ppm -30... +65 °C 0... 100 %
Précision Accuracy	± (50ppm + 5 % of reading) ± 1.5 °C 5 % RH	± 70 ppm ± 1.5 °C ± 5 %	± 1 °C (-10... +60 °C) ; ± 2 °C (others) ± 5 % RH (10... 90 %RH) ; ± 6 % (others) ± 3% ± 100 ppm (400... 2000 ppm, 0... 50 °C)	± 2 % ± 0.3 °C ± 3 %
Résolution Resolution	1 ppm / 0.1 °C / 1 %RH	1 ppm / 0.1 °C / 1 %RH	- ppm / 0.1 °C / 0.1 %RH	2 ppm / 0.1 °C / 1 %RH
Fonctions	Autocalibration, alarme sonore et visuelle, horloge, niveau batterie	3 zones de confort paramétrables avec alarme visuelle	Température, humidité, alarme et taux de CO2	Alarme, Min-max et moyenne, micro USB, indicateur de confort, horloge et calendrier
Functions	Autocalibration, visual and sound alarm, clock, battery level	3 comfort zone areas, ambient with visual alarm	temperature, humidity, alarm and CO2 ppm	Min-max and average, micro USB, comfort indicator, clock and calendar
Pile Battery	18650-2000 mA 3.7 V + USB-C cable (DC5V 1A adaptor)	Adapteur secteur DC adaptor	«AAA» Alkaline batteries or Lithium battery	3 x AAA 1.5 V + USB-C cable (DC5V 1A adaptor)
Dimensions (mm)	92 x 36 x 98	295 x 210 x 40	108 x 96 x 20	157 x 45 x 108
Poids Weight (g)	198	1004	280	280

Créations de designers


Designers creations

Sculpteur passionné par les inventions et le mouvement naturel, Philippe Bouveret a imaginé un baromètre anéroïde ludique et décoratif. Il vous donnera simplement et précisément la météo locale en mesurant la pression atmosphérique.

STIL travaille en collaboration avec des artistes designers pour produire des instruments de mesure originaux et hors du commun !

Passionate about inventions and natural movement, Philippe Bouveret imagined a playful and decorative aneroid barometer. It will give you simply and precisely the local weather forecast by measuring the atmospheric pressure.

STIL works in collaboration with designers artists to produce original and unusual measuring instruments!



2256
Baromètre mécanique en verre
Mechanical barometer in glass

Ce catalogue présente une sélection de produits. Décrouvez-en plus sur notre site stil.fr

This catalogue offers a selection of products. Find more on our website stil.fr



Société de Thermométrie Industrielle et de Laboratoire

254 rue Foch – 77000 Vaux-le-Pénil FRANCE
Tél. : +33 (0)1 64 37 17 65 | E-mail : info@stil.fr



Suivez nous sur les réseaux
Follow us on social media

